



## MASTON Heatresistant spray 400ml

Táto ľahko použiteľná aerosólová farba, s tepelnou odolnosťou do +600 °C, je vhodná na vonkajšie plochy pecí, kotlov, komínov, grilov, tlmivých vozidiel a podobných objektov, ktorých prevádzková teplota nepresahuje +600 °C.

Nezabudnite prikryť okolité povrchy počas natierania! Po nanosení nechajte povrch vyschnúť pri teplote 20 °C po dobu 30 minút. Natretý povrch dosahuje svoje konečné vlastnosti po 60 minútach zahrievania pri +200 °C. Ak sa natiera viac vrstiev laku, povrch medzi aplikáciami by sa mal tiež ohrievať.



### CHARAKTERISTIKA:

Použitie: Tepelne odolná aerosólová farba, nie je určená na teploty vyššie ako +600 °C.

Prilnavosť: Vynikajúca.

Chemická odolnosť: Nie je odolná.

Odolnosť voči poveternostným vplyvom: Výborná.

Základ: Silikónový.

Obsah prchavých organických látok EU VOC: IIB (e),

VOC max. 840 g/l (2010), VOC 633,3 g/l

Teoretická výdatnosť: 1,0 - 2,0 m<sup>2</sup>/l \*)

Zaschnutý proti prachu: 5 - 10 min. \*)

Vytvrdnutý: 10 - 20 min. \*)

Prestriekateľný: po 15 min., alebo po 7 dňoch.

Tepelná odolnosť: do 600 °C

\*) POZNÁMKA! Teoretická výdatnosť závisí od mnohých faktorov, ako je textúra, pórovitosť, farebný odtieň a obsah vlhkosti daného povrchu. Doba schnutia závisí od materiálu, vlhkosti a teploty vzduchu, ako aj od hrúbky vrstvy/vrstiev.

**BALENIE:** 400 ml



Číslo tovaru: 710221  
Čierna



Číslo tovaru: 710222  
Biela



Číslo tovaru: 400996  
Strieborná

**Výrobca:** Maston Oy • [www.maston.fi](http://www.maston.fi) • [maston@maston.fi](mailto:maston@maston.fi)

Teollisuutie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Теолисуутие 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599



**Distribútor:** Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, [www.dejmark.sk](http://www.dejmark.sk)